

## 6 巻末資料

主要装備一覧	6-2
主要諸元（その1）	6-6
主要諸元（その2）	6-9
内外配色一覧	6-9
ネームプレートの見方	6-10

■主要装備一覧

○：標準 △：メーカーオプション 寒：寒冷地仕様

項目	ボデー形状 グレード エンジン	ワゴン							備考	
		クオリス	Jパッケージ		Sパッケージ	クオリス	Gパッケージ			クオリスG
		クオリスFour			クオリスFour	Sパッケージ	Gパッケージ			
		5S-FE			2MZ-FE			1MZ-FE		
地域仕様	寒冷地仕様		△	△	△	△	△	△	△	
	鹿児島仕様		△	△	△	△	△	△	△	
グレードパッケージ	パワーシートバック		○		○	○	○	○	○	
	レザー+パワーシートバック				△		△	△	△	
エンジン冷却水	不凍液濃度30%		○	○	○	○	○	○	○	
	不凍液濃度50%	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	
エラジエーター	738×400×16 フィンピッチ2.25 [mm]		○	○	○					
	738×400×27 フィンピッチ3.0 [mm]					○	○	○	○	
サーモスタット	開弁温度82℃		○	○	○	○	○	○	○	
クーリングファン	電動式、80W		○	○	○					
	電動式、120W					○	○	○	○	
サブファン	電動式、80W		○	○	○					
	電動式、120W					○	○	○	○	
	電動式、80W+120W								○	
点検	フルトラ点検 (ESA)		○	○	○	○	○	○	○	
	点検装置構成	TDI		○	○	○	○	○	○	
	スパークプラグ	小型タイプ、白金、抵抗入り、接地電線2本		○	○	○	○	○	○	
式	ロックコントロールシステム		○	○	○	○	○	○	○	
オルタネーター	12V, 90A IC		○	○	○					
	12V, 100A IC					○	○	○	○	

○：標準 △：メーカーオプション 寒：寒冷地仕様

項目	ボデー形状 グレード エンジン	ワゴン							備考		
		クオリス	Jパッケージ		Sパッケージ	クオリス	Gパッケージ			クオリスG	
		クオリスFour			クオリスFour	Sパッケージ	Gパッケージ				
		5S-FE			2MZ-FE			1MZ-FE			
エンジン	スターター	1.2kW, リダクション小型	○	○	○	○	○	○	○		
		1.4kW, リダクション小型	寒	寒	寒				○		
可変吸気システム						○	○	○	○		
	フューエルタンク容量	65L	○	○	○	○	○	○	○	4WD車	
シフトレバーノブ		70L	○	○	○	○	○	○	○	FF車	
	トランスアクスル	A/T	A140E (ECT)	○	○	○					FF車
			AS41E (ECT-iE)				○	○	○	○	FF車
			AS41F (ECT-i)	○	○	○					4WD車
			AS41F (ECT-iE)				○	○	○	○	4WD車
	シフトロックシステム (A/T)		○	○	○	○	○	○	○		
トランスファー		軟質塩ビ製	○	○							
		本革巻き製			○	○	○	○	○		
プロペラシャフト		型式 MF1A	○	○	○	○	○	○	○	4WD車	
ディファレンシャル		4ジョイントタイプ	○	○	○	○	○	○	○	4WD車	
		フロントギヤ比	3.933							○	
			4.176	○	○	○					FF車
			4.285				○	○	○	○	FF車
			4.562	○	○	○	○	○	○	○	4WD車
リヤギヤ比	2.277	○	○	○	○	○	○	○	4WD車		
タイヤ	205/65R15 94H, 15×6.5J		○	○		○					
						○	○	○	○		
		205/65R15 94H, 15×6.5J・アルミ				○	○	○	○		
スペアタイヤ	応急用 (T145/80D16 105M)		○	○	○	○	○	○	○		
		グラントタイヤ	△			△					アルミ非装着車にオプション
		グラントタイヤ (アルミ)			△		△	△	△		アルミ装着車にオプション

○：標準 △：メーカーオプション

項目	ボデー形状		ワゴン						備考
	グレード	クオリス Four	クオリス Four		クオリス Four		クオリス G		
			J パッケージ	S パッケージ	S パッケージ	G パッケージ			
エンジン	5S-FE			2MZ-FE			1MZ-FE		
シャーシ	ホイールキャップ	フルキャップ、15" センターオーナメント、アルミ用	○	○		○			
	サスペンション	フロント	独立懸架方式	○	○	○	○	○	○
		リヤ	独立懸架方式	○	○	○	○	○	○
			スカイフックTEMS					○	○
	ステアリング	ステアリングコラム	チルト式	○	○	○	○	○	○
		ステアリングホイール	ウレタン製4本スポーク	○	○				
		パワーステアリング	本革巻き製4本スポーク			○*	○	○*	○
	ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	○	○	○	○	○	○
		リヤ	ディスク	○	○	○	○	○	○
		ブレーキブースター	8" x 9"、タンデム	○	○	○	○	○	○
		ABS		○	○	○	○	○	○
	キー	制動力制御装置	Pバルブ	○	○	○	○	○	○
パーキングブレーキ		足踏み式	○	○	○	○	○	○	
TRC					△	△	△	○	
SPSエアバッグ	電気式(運転席+助手席)		○	○	○	○	○	○	
	電気式(運転席+助手席+前席サイド)		△	△	△	△	△	△	
ボデー外装	ボデーカラー	ツートーン	△	△	△	△	△	△	
	バンパー(フロント/リヤ)	TSOP製、カラード	○	○	○	○	○	○	
	ルーフレール		○	○	○	○	○	○	

○：標準 △：メーカーオプション 寒：寒冷地仕様

項目	ボデー形状		ワゴン						備考
	グレード	クオリス Four	クオリス Four		クオリス Four		クオリス G		
			J パッケージ	S パッケージ	S パッケージ	G パッケージ			
エンジン	5S-FE			2MZ-FE			1MZ-FE		
ボデー	ドアアウトサイドハンドル	外板色共色	○	○	○	○	○	○	
	チャイルドプロテクター	リヤドア	○	○	○	○	○	○	
	マッドガード	Fr+Rr、外板色共色*	○	○	○	○	○	○	
	リヤスポイラー	外板色共色、ハイマウントストップランプ付			○		○	△*	
	モールド	ウインドシールド	ブラック(レインゲッター付き)	○	○	○	○	○	○
			ブラック(サブモールド付き)	寒	寒	寒	寒	寒	寒
		ドアペダル&フレーム	SUS	○	○	○	○	○	○
			SUS(鹿児島仕様用)	△	△	△	△	△	△
	サイドプロテクション	外板色共色(光リモール付き)	○	○	○	○	○	○	
	ガラス	ウインドシールド	高熱線吸収、合わせ、グリーン トップシェード	○	○	○	○	○	○
			高熱線吸収、合わせ、グリーン トップシェード(熱線入り)	寒	寒	寒	寒	寒	寒
		フロントドアウィンドウ	高熱線吸収、強化、UVカットガラス、 グリーン	○	○	○	○	○	○
リヤドアウィンドウ		高熱線吸収、強化、UVカットガラス、 グリーン	○	○			○	○	
		熱線吸収(プライバシー)、強化、UVカッ トガラス、濃色グリーン			○		△*	△*	
クォーターウィンドウ		高熱線吸収、強化、UVカットガラス、 グリーン	○	○			○	○	
バックウィンドウ		熱線吸収(プライバシー)、強化、UVカッ トガラス、濃色グリーン			○		△*	△*	
		熱線吸収、強化、UVカットガラス、 グリーン	○	○			○	○	
		熱線吸収(プライバシー)、強化、UVカッ トガラス、濃色グリーン			○		△*	△*	

○：標準 △：メーカーオプション

項目	ボデー形状		ワゴン						備考			
	グレード	エンジン	クオリス			クオリス				クオリスG		
			クオリスFour	Jパッケージ	Sパッケージ	クオリス	Sパッケージ	Gパッケージ				
			5S-FE			2M2-FE			1M2-FE			
ボデー	コンソールボックス		蓋付き	○	○	○	○	○	○	○		
	カップホルダー		蓋付き、本革 FrX2、RrX4	○	○	○	○	○	○	○	レザー・パワーシートバックとセット	
	シ	形	フロント	セパレート	○	○	○	○	○	○	○	
		リヤ	分割可倒式+クッション引き起こし		○	○	○	○	○	○	○	
	シート表皮	ファブリック		○	○	○	○	○	○	○		
		本革				△		△	△	△	レザー・パワーシートバックとセット	
	機能(フロント)	シートスライド	D席:マニュアル P席:マニュアル			○						
			D席:パワー P席:マニュアル		○		○	○	○	○	パワーシートバック	
	リクライニング	D席:マニュアル P席:マニュアル			○							
		D席:パワー P席:マニュアル		○		○	○	○	○	○	パワーシートバック	
	アジャスター	2ウェイリクライニング(0席のみ)、マニュアル			○							
		2ウェイリクライニング(0席のみ)、パワー		○		○	○	○	○	○	パワーシートバック	
	ランバーサポート	マニュアル(0席のみ)		○	○	○	○	○	○	○		
	シートバックポケット				○	○	○	○	○	○		
	リヤセンターアームレスト		あり(カップホルダー、ベルト付き)		○	○	○	○	○	○		
ヘッドレスト	フロント	前後・上下調整式、ファブリックX2		○	○	○	○	○	○			
	リヤ	前後・上下調整式、本革X2				△		△	△	レザー・パワーシートバックとセット		
シートベルト	フロント	3P・ELR X2、テンションリデューサー・フォースリミッター・プリテンショナー付き		○	○	○	○	○	○			
	リヤ	3P・ELR(チャイルドシート固定機構付き) X3		○	○	○	○	○	○			
アジャスタブルショルダーベルトアンカー				○	○	○	○	○	○	フロント席のみ		

○：標準 △：メーカーオプション

項目	ボデー形状		ワゴン						備考		
	グレード	エンジン	クオリス			クオリス				クオリスG	
			クオリスFour	Jパッケージ	Sパッケージ	クオリス	Sパッケージ	Gパッケージ			
			5S-FE			2M2-FE			1M2-FE		
ボデー	ドアトリム		ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	
			ソフトレザー			△		△	△	△	レザー・パワーシートバックとセット
	ルーフヘッドライニング		成形天井、ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	
	サンバイザー		ファブリック、運転席カードホルダー、エクステンション付き	○	○	○	○	○	○	○	
	バニティミラー	サンバイザー付き、運転席・助手席、鏡明付き		○	○	○	○	○	○	○	
	インナーリヤビューミラー	防眩タイプ		○	○	○	○	○	○	○	
	オーバーヘッドコンソール	ヘッダーボックス		△*	△*	△*	△*	△*	△*	○	*：ムーンルーフとセット
	フロアカーパー	カットパイルカーペット		○	○	○	○	○	○	○	
	デッキフロアボード	ディロアニーバン		○	○	○	○	○	○	○	
	デッキアンダートレイ	4個		○	○	○	○	○	○	○	
	タイダウンフック	4個		○	○	○	○	○	○	○	
	デッキサイドボックス			○	○	○	○	○	○	○	
	バックドアトリム			○	○	○	○	○	○	○	
	トノカバー			○	○	○	○	○	○	○	
	ボデー機能部品	ムーンルーフ	チルト & スライド式(ガラス色:濃色グレー)		△	△	△	△	△	△	○
ウインドウレギュレーター		パワー(0席ワンタッチ機構付き)		○	○	○	○	○	○	運転席キーOFF後作動(挟み込み防止機構付き)	
ドアロック		車速感知オート		○	○	○	○	○	○	衝撃感知ドアロック解除システム付き	
マルチファンクションリモートコントロール		キー一体式		○	○	○	○	○	○	運転席パワーウィンドウ操作機構付き	
バックドアロック				○	○	○	○	○	○	運転席ドアロック連動	
フューエルリッドオープナー			○	○	○	○	○	○	○		



○：標準 △：メーカーオプション D：ディーラーオプション

項目	ボデー形状	ワゴン						備考			
		グレード	クオリス クオリス Four	J パッケージ	S パッケージ	クオリス クオリス Four	S パッケージ		G パッケージ	クオリス G	
											エンジン
オーディオ	ラジオなし		○								
	AM/FM電子チューナー、カセット一体、1DIN	○		○	○	○				CDチェンジャーコントローラー付き	
	AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体、2DIN	△				△				CDチェンジャーコントローラー付き	
	AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体、2DIN (スーパーライプサウンドシステム)			△		△				CDチェンジャーコントローラー付き	
	"ワイドマルチ AV ステーション" (GPSボイスナビゲーション付き)	△				△				CDチェンジャーコントローラー付き	
	"ワイドマルチ AV ステーション" (スーパーライプサウンドシステム) (GPSボイスナビゲーション付き)			△		△	○	○		CDチェンジャーコントローラー付き	
	アンテナ	ダイバーシティ(クォーターウィンドウ)	○	○	○	○	○	○			
	TVアンテナ	ダイバーシティ(クォーターウィンドウ+バックウィンドウ)	△*		△*	△*	△*	○	○	*："ワイドマルチ AV ステーション"とセット	
	スピーカー	FrX2, RrX2	○	○							*1："ワイドマルチ AV ステーション"またはAM/FM電子チューナー、カセット・CD一体、2DINとセット
		FrX4, RrX2	△*1		○	○	○				*2：スーパーライプサウンドシステムとセット
FrX4, RrX2, ウーハー				△*2		△*2	○	○			
ビデオアダプター		D		D	D	D	D	D		"ワイドマルチ AV ステーション" 選択時に選択可	
クルーズコントロール							○	○			
アクセサリソケット	FrX1, デッキルームX1	○	○	○	○	○	○	○			
工具	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ	○	○	○	○	○	○	○			
具	ドライバー、スパナ、プライヤー、軸止め	D	D	D	D	D	D	D			

■主要諸元 (その1)

指定番号	取組区分番号	013	014	015	016
8700	車種	H2PGR	<--	<--	<--
H 00.11.12	年式	N63A	N63A	N63A	N63A
実売価格(年)	1,4775	<--	<--	<--	<--
実売価格(月)	1,2785	<--	<--	<--	<--
車名及び型式	1,470	<--	<--	<--	<--
1006F-5XV20W	前軸	1,545	1,545	1,545	1,545
1006F-5XV20	後軸	1,520	1,520	1,520	1,520
1006F-5XV20	車高	870	870	870	880
1006F-5XV20	軸距	600	610	<--	<--
1006F-5XV20	全長	1470	1440	1480	1490
1006F-5XV20	車重(1)	5	<--	<--	<--
1006F-5XV20	前軸	970	<--	<--	980
1006F-5XV20	後軸	775	785	<--	<--
1006F-5XV20	全長	1745	1755	<--	1765
1006F-5XV20	左	50	<--	<--	<--
1006F-5XV20	右	50	<--	<--	<--
1006F-5XV20	2D-2	2D-2	<--	<--	<--
1006F-5XV20	205/55R15 94H	<--	<--	<--	<--
1006F-5XV20	205/65R15 94H	<--	<--	<--	<--
1006F-5XV20	7-22737	<--	<--	<--	<--
1006F-5XV20	E(7-22737) C 375*	<--	<--	<--	<--

諸元表  
(指定番号等)

		<table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>013</td> <td>014</td> <td>015</td> <td>016</td> </tr> <tr> <td>仕様</td> <td>HWPGR</td> <td>&lt;--</td> <td>&lt;--</td> <td>&lt;--</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> </tr> </table>				品名	013	014	015	016	仕様	HWPGR	<--	<--	<--	品番	N61A	N61A	N61A	N61A	品番	N66G	N66G	N66G	N66G
品名	013	014	015	016																					
仕様	HWPGR	<--	<--	<--																					
品番	N61A	N61A	N61A	N61A																					
品番	N66G	N66G	N66G	N66G																					
品名	013	014	015	016																					
仕様	HWPGR	<--	<--	<--																					
品番	N61A	N61A	N61A	N61A																					
品番	N66G	N66G	N66G	N66G																					
長さ (mm)	4,775	<--	<--	<--																					
幅 (mm)	1,785	<--	<--	<--																					
高さ (mm)	1,470	<--	<--	<--																					
中央及び形式	幅	1,545	1,545	1,545																					
	形式	1,520	1,520	1,520																					
中央の名称及び形式	幅	920	920	930																					
	形式	600	610	<--																					
製作標準の名称及び形式	幅	1520	1530	1540																					
	形式	5	<--	<--																					
自給水の容量	幅	1020	<--	<--																					
	形式	775	785	<--																					
水圧の仕様	幅	1795	1805	<--																					
	形式	50	<--	<--																					
2.670	幅	205	<--	<--																					
	形式	205/65R15 94H	<--	<--																					
2.670	幅	205	<--	<--																					
	形式	205/65R15 94H	<--	<--																					
2.670	幅	7-22737	<--	<--																					
	形式	E(17-22737)E 370	<--	<--																					

諸元表  
(指定番号等)

		<table border="1"> <tr> <td>品名</td> <td>007</td> <td>008</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>仕様</td> <td>HWPGR</td> <td>&lt;--</td> <td>&lt;--</td> <td>&lt;--</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> <td>N61A</td> </tr> <tr> <td>品番</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> <td>N66G</td> </tr> </table>				品名	007	008			仕様	HWPGR	<--	<--	<--	品番	N61A	N61A	N61A	N61A	品番	N66G	N66G	N66G	N66G
品名	007	008																							
仕様	HWPGR	<--	<--	<--																					
品番	N61A	N61A	N61A	N61A																					
品番	N66G	N66G	N66G	N66G																					
品名	007	008																							
仕様	HWPGR	<--	<--	<--																					
品番	N61A	N61A	N61A	N61A																					
品番	N66G	N66G	N66G	N66G																					
長さ (mm)	4,775	<--	<--	<--																					
幅 (mm)	1,785	<--	<--	<--																					
高さ (mm)	1,470	<--	<--	<--																					
中央及び形式	幅	1,545	1,545																						
	形式	1,520	1,520																						
中央の名称及び形式	幅	930	940																						
	形式	610	<--																						
製作標準の名称及び形式	幅	1540	1550																						
	形式	5	<--																						
自給水の容量	幅	1030	1040																						
	形式	785	<--																						
水圧の仕様	幅	1815	1825																						
	形式	50	<--																						
2.670	幅	205	<--																						
	形式	205/65R15 94H	<--																						
2.670	幅	205	<--																						
	形式	205/65R15 94H	<--																						
2.670	幅	7-22737	<--																						
	形式	E(17-22737)E 370	<--																						

諸元表  
(指定番号等)

指定番号	類別区分番号	013	014	015	016				
8818		HWPGK	<--	<--	<--				
指定年月日	仕 法		N63A	N88A	N63A				
H 09.04.18									
変更承認年月日	尺 寸 (a)	4.775	<--	<--	<--				
	幅 (a)	1.785	<--	<--	<--				
	高 さ (a)	1.480	<--	<--	<--				
車名及び型式	組 成 (a)	機 軸	1.545	1.545	1.545	1.545			
トヨタGF-SXV25W			1.520	1.520	1.520	1.520			
車体の名称及び型式	車 両 (a)	機軸重	910	910	910	920			
トヨタSXV25			650	660	<--	<--			
車体の名称及び型式	重 量	計	1560	1570	1570	1580			
トヨタSXV25			5	<--	<--	<--			
自重等の類別	車 両 (a)	機軸重	1010	<--	<--	1020			
777			825	835	<--	<--			
用 途	組 成 (a)	機軸重	1835	1845	<--	1855			
シマツツ			50	<--	<--	<--			
車体の社名	組 成 (a)	機軸重	50	<--	<--	<--			
ステーション			20=20	<--	<--	<--			
2.670	車 両 (a)	機軸重	205/65R15 9	<--	<--	<--			
2.670			4H						
車体の名称	車 両 (a)	機軸重	205/65R15 9	<--	<--	<--			
2.670			4H						
車体の名称	車 両 (a)	機軸重	7-7273	<--	<--	<--			
2.670			E(T**7273) E	<--	<--	<--			

諸元表  
(指定番号等)

指定番号	類別区分番号	013	014	015	016				
8817		HWPGK	<--	<--	<--				
指定年月日	仕 法		N63A	N88A	N63A				
H 09.04.18									
変更承認年月日	尺 寸 (a)	4.775	<--	<--	<--				
	幅 (a)	1.785	<--	<--	<--				
	高 さ (a)	1.480	<--	<--	<--				
車名及び型式	組 成 (a)	機 軸	1.545	1.545	1.545	1.545			
トヨタGF-MCV25W			1.520	1.520	1.520	1.520			
車体の名称及び型式	車 両 (a)	機軸重	950	950	950	960			
トヨタMCV25			650	660	<--	<--			
車体の名称及び型式	重 量	計	1600	1610	1610	1620			
トヨタMCV25			5	<--	<--	<--			
自重等の類別	車 両 (a)	機軸重	1050	<--	<--	1060			
777			825	835	<--	<--			
用 途	組 成 (a)	機軸重	1875	1885	<--	1895			
シマツツ			50	<--	<--	<--			
車体の社名	組 成 (a)	機軸重	50	<--	<--	<--			
ステーション			20=20	<--	<--	<--			
2.670	車 両 (a)	機軸重	205/65R15 9	<--	<--	<--			
2.670			4H						
車体の名称	車 両 (a)	機軸重	205/65R15 9	<--	<--	<--			
2.670			4H						
車体の名称	車 両 (a)	機軸重	7-7273	<--	<--	<--			
2.670			E(T**7273) E	<--	<--	<--			

■主要諸元 (その2)

GF-MCV21W

燃費消費率 km/L	10・15モード	9.5
---------------	----------	-----

GF-MCV25W


燃費消費率 km/L	10・15モード	9.1
---------------	----------	-----

■内外配色一覧

ボデー形状		ワゴン										
エンジン		5S-FE			2MZ-FE			1NZ-FE				
グレード		J パッケージ	ク オリス F o u r	S パッケージ	ク オリス F o u r	S パッケージ	G パッケージ	ク オリス G				
シート材質		ファブリック		本革	ファブリック		本革	ファブ リック	本革			
ボデーカラー		インテリアカラー		トリムコード								
カラーネーム	カラーNo	カラーネーム	カラー コード	FB	FB	FB	LB	FB	FB	LB	FB	LB
スーパーホワイトパールマイカ	051	ダークセイジ	66	○	○	○	○	○	○	○	○	○
シルバーメタリック	199	ダークセイジ	66	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダークレッドマイカ	3N6	ブルーイッシュグレー	16	○	○	○		○	○		○	
		ダークセイジ	66				○			○		○
ダークグリーンマイカP.1.0	6N9	ダークセイジ	66	○	○	○	○	○	○	○	○	○
ダークブルーマイカメタリック	8L3	ブルーイッシュグレー	16	○	○	○		○	○		○	
		ダークセイジ	66				○			○		○
エクセレントパールトーン	28Y (051/4M7)	ダークセイジ	66	○	○	○	○	○	○	○	○	○

■ネームプレートの見方

<b>TOYOTA MOTOR CORPORATION JAPAN</b>			
MODEL	<input type="text" value="1"/>		
ENGINE	<input type="text" value="2"/>	<input type="text" value="3"/>	CC
FRAME No.	<input type="text" value="4"/>		
<b>COLOR TRIM</b>			
	<input type="text" value="5"/>	<input type="text" value="6"/>	
TRANS/ AXLE	<input type="text" value="7"/>	<input type="text" value="8"/>	
PLANT/ BUILT	<input type="text" value="9"/>		
<b>トヨタ自動車株式会社 C</b>			



ネームプレートの見方

フレームNo. およびネームプレートの位置

KD0031.LP0086

No.	項目	表示内容	表示内容			
1	MODEL	車両型式	車両型式一覧 (P.0-2) 参照			
2	ENGINE	エンジン型式				
3		エンジン総排気量	2163cc : 5S-FE 2496cc : 2MZ-FE 2994cc : 1MZ-FE			
4	FRAME No.	車台番号	打刻開始フレームNo.			
5	COLOR	ボデーカラー番号	内外配色一覧 (P.6-9) 参照			
6	TRIM	トリムカラー番号				
7	TRANS	トランスミッション呼称記号	車両型式一覧 (P.0-2) 参照			
8	AXLE	デフレンシャル種類	記号	サイズ	ギヤ比	ピニオン数
			-01A	—	3.720	2
			-02A	—	3.950	2
			-03A	—	4.054	2
			-04A	—	2.642	2
9	PLANT	完成車両最終検査工場	A41~A42 : トヨタ自動車 堤工場			