

特別仕様車にお乗りのかたへ

本書は「マークⅡ取扱書」と取り扱い方法が異なる装備について説明いたします。

下記以外の取り扱いについては「マークⅡ取扱書」をご覧ください。

- 撥水ドアガラス
- ドアミラー（レインクリアリングミラー）
- 外装の手入れ
（撥水ドアガラスについて）
（レインクリアリングミラーについて）

撥水ドアガラス

運転席窓ガラス・助手席窓ガラスには、コーティングがしてあり、窓ガラスについた雨水などはじきます。



アドバイス

水滴をはじく持続期間には限りがあります。長持ちさせるために次の注意事項を必ず守ってください。

- 前席の窓ガラスがよごれているときは、なるべく早めにやわらかい湿った布などで清掃してください。
- 泥などのよごれがひどいときは、前席の窓ガラスの開閉をひんぱんに行わないでください。
- 前席の窓ガラスを清掃するときは、コンパウンド（みがき粉）のはいったガラスクリーナーやワックスは使用しないでください。また、ガラスクリーナー使用時に白曇りする場合は、湿った布で拭き取ってください。
- 自動洗車機を使用するときは、前席の窓ガラス表面の泥などのよごれを落してから洗車してください。
- 金属性のもので霜取りなどをしないでください。



知識

水滴のはじきが悪くなったときは補修することができます。詳しくは、トヨタ販売店にお尋ねください。

ドアミラー

レインクリアリングミラー

ドアミラーの鏡面にはコーティングがしてあり、雨天時など、鏡面に付着した水滴を膜状に広げる（親水効果）ことにより、後方を見やすくします。

- 通常の手入れは水洗いをするだけで十分です。



アドバイス

親水効果を持続させるため、またドアミラーの傷つきを防止するため、次の注意事項を必ず守ってください。

- コンパウンド（みがき粉）のはいったガラスクリーナーは使用しないでください。
- ドアミラーが凍結したときは、プラスチックの板などで削り落とさずに、解氷スプレーなどで解氷してください。
- ワックスなどが鏡面に付着すると、親水効果が失われるおそれがあります。もし付着したときは、カーシャンプーやガラスクリーナーなどで洗浄したあと、多量の水で洗い流してください。
- 撥水剤は使用しないでください。使用すると、親水効果が失われるおそれがあります。もし付着したときは、カーシャンプーやガラスクリーナーなどで洗浄したあと、多量の水で洗い流してください。

知識

- 霧雨や小雨など少量の水滴に対しては親水効果が低下します。
- 次の場合、一時的に親水効果が失われますが、徐々に回復します。
 - ミラーのよごれを拭き取ったとき
 - ミラーが曇ったとき
 - 自動洗車機でワックス洗車したとき
 - 長期間、地下駐車場など日の当たらない場所に駐車していたとき

以上のような場合でも、親水効果をすぐに回復させたいときは、カーシャンプーやガラスクリーナーなどで洗浄したあと、多量の水で洗い流してください。

外装の手入れ

■撥水ドアガラスについて

撥水ドアガラスの手入れについては必ず前ページの注意事項を必ずお守りください。

■レインクリアリングミラーについて

レインクリアリングミラーの手入れについては必ず前ページの注意事項を必ずお守りください。

人へ。社会へ。地球へ。



お問い合わせ、ご相談は
下記へお願いいたします。

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター

全国共通・フリーフォン ☎0070-800-778899

所在地 〒461-8711名古屋市長区泉一丁目23の22

オープン時間 月曜～金曜（除く祝祭日）

9:00～12:00, 13:00～17:00

トヨタ自動車株式会社

●車両の仕様等の変更により本書の内容が車両と一致しない場合がありますのでご了承ください。
●印刷 NA-1998年7月30日 ●発行-1998年8月18日 初版

M 22171
01999 — 22171

無断複製禁止