

お出かけ前の点検

CORONA **MARK II 1700** HARDTOP / **1900** HARDTOP

あなたのコロナ・MARK II をいつも快適にご使用していただくために、お出かけ前に次のことを点検してください。



項 目	点 検 内 容	
異常箇所	前回の悪かった所はないか。	
車のかたむき	前・後輪のスプリングに損傷はないか。	
タイヤ	空気圧は適当か。異常摩耗(残り溝1.6mm), 損傷はないか。	
エンジン	エンジン・オイルは規定量はいつているか。 異音は出ていないか。排気の状態は正常か。	
ラジエーター	冷却水は規定量はいつているか。	
バッテリー	バッテリー液は規定量はいつているか。	
ブレーキ	ペダル踏み残り代 遊 び	いっぱい踏み込んだときの床とのすきまは55mm以上か 0.5～5mmあるか。
	液 量	規定量はいつているか。
パーキング・ブレーキ	引き代は適当か。13ノッチ以内(残り9ノッチ)。	
ステアリング・ホイール	ゆるみ、ガタはないか。遊びはハンドル円周上で50mm以内 異常に振れたり、とられたり、重くないか。	
各ランプ類	各々のランプは点灯するか。	
各計器類	作動はよいか。	
ホーン	鳴るかどうか。	
ワイパー	作動は良いか。	
ミラー	後方がよく確認できるか。	
ライセンス・プレート	汚れ、損傷はないか。	

この中には、道路運送車両法によりドライバーに義務づけられた作業点検項目が含まれています。

■ 作業点検

お出かけ前にこれだけはぜひ!!


どなたでも車を一回りすれば気軽にしかも容易に点検ができます。

点検はムダを省き手順よく行のがコツ、
①→②→③を順に行ってください。

- まずエンジン、フードを開けて
オイルと水の点検……………①
- 次に運転席に座って、エンジン始動
各計器類を点検し、ウォーム・アップ
させながらハンドル、ブレーキなど
を点検……………②
- ヘッド・ランプをつけて車を出て、周
囲を1回りする間に
タイヤ、ランプ類、オイル漏れなど
を点検……………③～⑤
- 再び運転席に乗り出発前に徐行させ
ながら速度計や、ハンドル、ブレー
キの作動を点検……………⑥

■ 仕業点検項目

車の周囲を一周する




1 = エンジン・フードを開けて



- ・エンジン・オイル
量・質
- ・ブレーキ・フルード
量・質
- ・冷却水量・質

- ・ファン・ベルトのゆるみおよび損傷点検

2 = 運転席に座って



- ・燃料計（ガolin残量）
- ・充電、油圧警告灯


- ・ターン・シグナルランプの点滅
- ・ブレーキ・ペダルの遊び(0.5~5mm)、
残り代
- ・ワイパー・ホーン作動
- ・リヤ・ビュー・ミラー写影
- ・ステアリング・ホイールの遊び、ゆるみ、
がたおよび操作不具合
- ・パーキング・ブレーキの引き代の余裕点検

3 = 車の前から



- ・ヘッドランプの点灯
- ・スモール・ランプの点灯
- ・ライセンス・プレートの汚れ・タイヤ
空気圧、傷、摩耗、(残り溝1.6mm)


4 = 車の下をのぞいて



- ・エンジン・オイル洩れ
- ・トランスミッション・オイル洩れ
- ・ディファレンシャル・オイル洩れ
- ・ブレーキ配管オイル洩れ

- ・ラジエーター水洩れ

5 = 車の後から



- ・テール・ランプ点灯
- ・ライセンス・プレートの汚れ
- ・排気ガスの色
- ・タイヤ空気圧、傷
摩耗(残り溝1.6mm)

6 = 徐行しながら



- ・水温計、速度計
- ・ハンドルの重さ、異音
- ・ブレーキの効き
- ・パーキング・ブレーキの効き

そのほか



- ・ブレーキ・ランプ
- ・バックランプ
- ・前日の異常箇所