
ST2
ST1
IG
ACC
AM
3BY
2W
ライト コントロール リレーへ (D, 44) (Bへ)
A (B, 10) デフオガ リレーへ
ニュートラル セーフティ S/W (A/Tノミ)
(M/T車ハ短絡スル)
2BW
3W
2R
2LR
5W
1.25B
5A
C
D (C, 7)
1.25W
0.85B
ランオン防止ソレノイド(18Rノミ)
スタータ モータ
オールタネータ
B
E
F
N
0.75W
0.5R
0.5L
0.5BY
IG
L
ボルテージ レギュレータ
0.5YW
(D, 71) B
(E, 77)
チャージ ウオーニングへ (C, 8)
0.5R
2BY
イグニション コイル
フルTr. セミTrノミ
E (D, 23)
セミTrイグナイタ
P(G, 73)
フルTrイグナイタ 4M系
セミTrノミ
0.5B
フルTr点火
普通セミTr点火
デイストリビュータ
0.5WB
フルTrセミTrノミ
バック アップ ランプ S/W
0.85RL
バック アップ ランプ
バック 15A
0.5RL
タコメータ
アンメータ
チャージ ウオーニング
フユーエル ウオーニング
フユーエル ゲージ
ウオータ テン パラチャ ゲージ
オイル プレッシャ ゲージ
オイル プレッシャ
シート ベルト ウオーニング
パーキング ブレーキ インジケータ
排気温ウオーニング
C D (B, 4)
ボルテージ レギュレータへ
B (H, 3)
0.5 YW
OKモニタ コンピュータへ
G (C, 32)
フユーエル ウオーニング S/W
0.5 YL
フユーエル センダ
2WB
0.5YR
ウオータ テンパラチャ センダ
0.5 YG
オイル プレッシャ センダ
0.5YB
オイル プレッシャ スイッチ
0.5 YB
0.5WB
0.5GR
0.5RW
0.5GL
J (D, 77) (D, 75)
0.5L
チャイム
デフオガ S/W
0.5LR
A (B, 3)
デフオガ リレー
2LR
20A
ヒータ リレー
3L
2LB
バックル S/W
コンビネーション バルブ S/W
0.5RW
(FR)
(RR)
レベル ウオーニング S/W
レベル ウオーニング S/W
パーキング ブレーキ S/W

無断複製禁止


ST
IG
ACC
AM
3BY
2W
バック 15A
ストップ 15A
ターン 15A
0.5RL
0.85RL
0.5B
C D (B, 4)
タコメータ
アンメータ
チャージ ウオーニング
フユーエル ウオーニング
フユーエル ゲージ
ウオータ テン パラチヤ ゲージ
オイル プレッシャ ゲージ
オイル プレッシャ
シート ベルト ウオーニング
パーキング ブレーキ インジケータ
排気温ウオーニング
0.5WB
ボルテージ レギュレータへ
B (H, 3)
OKモニタ コンピュータへ
0.5 YW
G (C, 32)
フユーエル ウオーニング S/W
0.5 YL
フユーエル センダ
0.5YR
2WB
ウオータ テンパラチヤ センダ
0.5 YG
オイル プレッシャ センダ
0.5YB
オイル プレッシャ スイッチ
0.5 YB
0.5GR
0.5RW
0.5GL
J (D, 77) (D, 75)
0.5L
チヤイム
バック アップ ランプ
デフオガ S/W
0.5RL
0.5LR
A (B, 3)
デフオガ リレー
2LR
20A ヒューズ
リヤ ウインド デフオガ
0.5WB
レジスタ
0.5L
0.5LY
2LB
ヒータ リレー
0.5WL
3L
フロア S/W
OFF
バックル S/W
コンビネーション バルブ S/W
レベル ウオーニング S/W (FR)
レベル ウオーニング S/W (RR)
パーキング ブレーキ S/W
0.5RW
H (B, 24) (G, 28)
0.5GW
0.85GW
ストップ ランプ S/W
I (B, 28)
OKモニタ アリ
OKモニタ ナシ
断線検出リレー
M (B, 30) OKモニタ コンピュータへ
ストップ ランプ
ハザード ウオーニング S/W
0.5GO
0.5GR
B2 F2 RH LH TB B1 F1
OFF
ON
ターン シグナル フラッシャ
ターン シグナル S/W
TB LH RH
0.5GB
0.5GY
ターン シグナル ランプ LH
ターン シグナル ランプ RH
リヤ サイド フロント インジケータ

無断複製禁止


ST2
ST1
IG
ACC
AM
2LB
2W
ニュートラル セーフティ S/W (M/T車ハ短絡スル)(A/Tノミ)
スタータ モータ
EFI車のみ
メーン インジェクタ
メーン リレー
ソレノイド レジスタ
スロットル スイッチ
サーキット オープニング リレー
フューエル ポンプ ON端子
スタート インジェクタ タイム スイッチ
スタート インジェクタ
エア バルブ
フューエル ポンプ
エア フロー メータ
高度補償センサ
水温センサ
バキューム スイッチ
イグニション コイルへ(C, 6)
(G, 12)
(E, 42)
ESCコンピュータ
ESC アクチユエータ
スピード センサ
G センサ
EFI コンピュータ
オート ドライブ アクチユエータ
オート ドライブ クラッチ S/W (M/T車ノミ)
無断複製禁止


2LB
2W
ストップ 15A
エンジン 15A
テール 15A
(G, 12) H
I (E, 13)
M(E, 14)
ESC アクチユエータ
オート ドライブ コントロール S/W
ESCコンピュータ
スピード センサ
G センサ
イグニション コイルへ(C, 6) E
EFI コンピュータ
オート ドライブ アクチユエータ
オート ドライブ リレー
オート ドライブ ストップ S/W
(E, 42)
オート ドライブ クラッチ S/W (M/T車ノミ)
(A/T車ノミ)
高度補償センサ
水温センサ
バキューム スイッチ
OKモニタ3項目
OKモニタ6項目
パネル
コンピュータ
プライマリ
バッテリ
リヤ ランプ
ストップ ランプ
チエツク S/W
ウオツシヤ
ラジ エータ
ライニング ウエア
リヤ ランプ断線検出リレーへ K (D, 40)
ライニング ウエア センサ
バッテリ センサ
ラジエータ液センサ
ウオツシヤ液センサ
電熱チヨーク リレー
電熱チヨーク
G (C, 8)
G：レジエレータL端子より

無断複製禁止


ST2
ST1
IG
ACC
AM
イグニション コイルへ
スタータへ
ストップ 15A
ターン 15A
ワイパ
テール 15A
3W
2R
(B. 49)
0.5GW
0.5L
1.25G
テール ランプ リレー
ウオッシャ モータ
リヤ ウオッシャ モータ
0.5LY
パーキング ランプ S/W
BP
BT
0.5G
0.85G
0.5GW
K(E. 29)
(OKモニタ)
(E. 26)
(C. 50)
0.85GO
ワイパ コントロール S/W
B S +2 +1 C E W
OFF
INT
LO
HI
0.5LW
0.5LO
0.5LB
0.5LR
間欠ワイパ リレー
リヤ ワイパ S/W
B S +1 W E
ON
断線検出リレー
0.5GO
0.5WB
0.85GO
0.5G
グローブ ボックス ランプ
ヒータ コントロール S/W
クロック
ワイパ モータ
リヤ ワイパ モータ
クリアランス ランプ
テール & パーキング ランプ
ライセンス ランプ
フォグ
0.5RG
シガ ライタ照明
0.5WB
A/T インジケータ
オート ドライブ スイッチ照明
グローブ ボックス ランプ S/W
0.5RW
0.5WB

無断複製禁止


3BY
テール 15A
サーキット ブレーカ
2R
1.25L
0.5GW
1.25G
0.85GW
リヤ ウオッシャ モータ
テール ランプ リレー
ホーン
パワー ウインド マスタ S/W
FR RH
FR, LH
RR, RH
RR, LH
0.85GR
パワー ウインド S/W
0.5LY
パーキング ランプ S/W
BP
BT
L
0.5G
0.85G
0.5GW
K(E. 29)
(OKモニタ)
(E. 26)
(C. 50)
ライト コントロール S/W
ライト コントロール リレー
0.85GR
(0.5GR)
0.85GO
0.5RW
リヤ ワイパ S/W
断線検出リレー
グローブ ボックス ランプ
ヒータ コントロール S/W
クロック
メータ
デイマ S/W
HF
1.25WB
0.85RG
0.5RY
ホーン S/W
0.85R
0.85G
0.85GL
0.85RL
0.85RB
0.85GB
1.25GY
1.25RY
0.5GO
0.5LB
0.5WB
0.5G
0.5RG
クリアランス ランプ
テール & パーキング ランプ
ライセンス ランプ
フォグ
シガ ライタ照明
A/T インジケータ
オート ドライブ スイッチ照明
グローブ ボックス ランプ S/W
ヘッドランプ
ハイ ビーム インジケータ
パワー ウインド モータ
FR, RH
FR, LH
RR, RH
RR, LH
0.85WB
1.25WB

無断複製禁止


ST2
ST1
IG
ACC
AM
イグニション コイルへ
スタータへ
スペア ヒューズ
ターン ヒューズへ
2LB
ライタ 15A
ラジオ 15A
(C. 34)
2R
(C. 42)
0.5LB
0.5G
ドア ロック リレー
B
LOCK
UNLOCK
ACC
12:01
L
デジタル時計
シガ ライタ
クロック
ドーム ランプ
ドア カーテシ ランプ（H/T車ノミ）
ドア カーテシ ランプ（H/T車ノミ）
パーソナル ランプ
デッキ ルーム ランプ(ワゴン ノミ)
トランク ルーム ランプ
0.5R (0.5RG)
リモート コントロール ミラー S/W
LH
RH
上
下
左
右
E
ステレオ付キノトキ
ステレオ ナシノトキ
ラジオ
スピーカ
LH
リヤ
0.85B
0.85BY
0.85LB
0.85L
1.25L
0.5WB
0.85WB
0.5RG
0.85RG
0.5RW
0.5B
0.5W
0.5R
0.5BW
0.5Br
0.5BrW
0.5BrB
0.5BrY
0.5Lg
0.5LgB
0.5LgR
0.5LgY
U
D
L
R
M
FR, RH
FR, LH
RR, RH
RR, LH
ドア ロック
ソレノイド
カーテシ SW
カーテシ S/W
カーテシS/W(セダンノミ)
パーソナル ランプ S/W
デッキ ルーム ランプS/W
(バン, ワゴン)
トランク ルーム ランプ S/W
リモート コントロール
ミラー

無断複製禁止


ST2
ST1
IG
ACC
AM
イグニション コイルへ
スタータへ
スペア ヒューズ
ターン ヒューズへ
2LB
ライタ 15A
ラジオ 15A
(C.42)
0.5LB
0.5G
2R
ア ロック リレー
LOCK
UNLOCK
ACC
12:01
デジタル時計
シガ ライタ
クロック
ドーム ランプ
ドア カーテシ ランプ (H/T車ノミ)
パーソナル ランプ
デッキ ルーム ランプ(ワゴン ノミ)
トランク ルーム ランプ
0.5RG
0.85RG
0.5WB
0.5RW
0.5BW
0.5R
(0.5RG)
リモート コントロール ミラー S/W
LH
RH
B 上 下 左 右 E
ステレオ付キノトキ
ステレオ ナシノトキ
ラジオ
ステレオ
スピーカ
0.5W
0.5B
0.85BY
0.85LB
0.85L
1.25L
FR, RH
FR, LH
RR, RH
RR, LH
ドア ロック ソレノイド
0.85WB
カーテシ SW
カーテシ S/W
カーテシS/W(セダン ノミ)
パーソナル ランプ S/W
デッキ ルーム ランプS/W (バン, ワゴン)
トランク ルーム ランプ S/W
0.5Br
0.5BrW
0.5BrB
0.5BrY
0.5LgB
0.5LgR
0.5LgY
U D L R
M
リモート コントロール ミラー
リヤ スピーカ
49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
A B C D E F G H

無断複製禁止


ST2
ST1
IG
ACC
AM
イグニション コイルへ
パック 15A
オート エア コンデイショナ車
マニアル エア コンデイショナ車
ヒータ リレー
エア コンデイショナ S/W
ブロワ モータ
レジスタ
外気サーモスタット
コンプレッサ
アイドル アップ ソレノイド
ブロア S/W
ブロワ S/W
エア コンデイショナ アンプ
D.V.V.
外気センサ
内気センサ
調整端子
ボリューム
パワー サーボ
エア コンデイショナ S/W
外気サ
コンプレッ
0.5RL
3L
0.5LR
10A
2LR
0.5BW
0.5LW
2LB
0.5L
0.5LB
0.5LY
1.25LB
0.85LY
0.85L
2L
0.5Gr
0.5GR
0.5GY
0.5O
0.5YR
0.5B
0.5YG
0.5R
0.5W
2WB
EH
H
M
L
OFF
F
E
P
Q
R
O
A1
K1
E8
L1

無断複製禁止


イグニション コイルへ
ST2
ST1
IG
ACC
AM
バック 15A
オート エア コンディショナ車
マニアル エア コンディショナ車
ヒータ リレー
ヒータ リレー
エア コンディショナ S/W
ブロワ モータ
レジスタ
外気サーモスタット
ブロア S/W
コンプレッサ
アイドル アップ ソレノイド
ブロワ S/W
レジスタ
パワー サーボ
エア コンディショナ アンプ
D.V.V.
外気センサ
内気センサ
調整端子
ボリューム
エア コンディショナ S/W
外気サーモスタット
0.5BW クーラ アイドル アップ
コンプレッサ

無断複製禁止


(イグニション S/W)
ST2
ST1
IG
ACC
AM
3BY
エンジン 15A
0.5BY
ボルテージ レギュレータ
(H, 3)
ガス温度センサ
0.5GB
フロア温センサ
0.5GW
トップ S/W 4TH
0.5WB
トップ S/W 5TH
バキューム スイッチ
0.5B
イグナイタ
P(D, 6)
0.5R
排気コンピュータ
ウオーニング ランプ
0.5GL
(G, 8)
VSV
0.5G
フユーエル カット バルブ
18R-U
(G, 8) J
排気ウオーニング ランプ
0.5YW
EFI メーン リレー
EFI車ノミ
チャージ ウオーニング ランプ
M系フユーエル カット
M-U, M-EU, 4M-U

無断複製禁止


74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
A
B
C
D
E
F
G
H
0.5BY
0.5BY
0.5BY
0.5BY
0.5BY
6
9
12
13
7
8
4
3
2
1
5
排気コンピュータ
ウオーニング ランプ
0.5GL
J
(G, 8)
B
VSV
0.5B
0.5BY
0.5G
フユーエル カット バルブ
(G, 8) J
0.5GL
排気ウオーニング ランプ
ボルテージ レギュレータ
(H, 3)
B
0.5YW
0.5GW
フロア温センサ
0.5GB
ガス温度センサ
0.5WB
0.5WB
M-U, M-EU, 4M-U
0.5YW
(4)
0.5B
0.5YW
(6)
チャージ ウオーニング
ランプ
M系フユーエル カット
B
B
EFI メーン リレー
EFI車ノミ

無断複製禁止