

5 卷末資料

主要裝備一覽	5-2
内外配色一覽	5-8

■主要装備一覧

○：標準 △：メーカーオプション 寒：寒冷地仕様 M：M/T車 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考
			エンジン		トランスミッション		G L	G パ ッケージ	フ ラン ク フ ォ ー ー	ツ ア ラ ー V	ツ ア ラ ー S	ツ ア ラ ー	
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L							
パッケージオプション	寒冷地仕様		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	スノーバージョン		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	
	鹿児島仕様		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	寒冷地仕様・スノーバージョンとの同時選択不可
エンジン冷却水	不凍液濃度30%		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	不凍液濃度50%	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	
エンジンオイルクーラー	水冷式						○	○			○		
ラジエーター	718×400×16 フィンピッチ2.5 (mm)		○	○	○				○	○	○M	○	
	718×400×16 フィンピッチ3.0 (mm)					○						○	
	718×400×27 フィンピッチ2.5 (mm)						○	○			○A		
サーモスタット	開弁温度82℃		○	○	○	○			○	○	○	○	
	開弁温度88℃						○	○					
クーリングファン	カップリング式			○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	カップリング式+電動式、80W	○											
	カップリング式+電動式、80W+80W										○		
点火方式	フルトラ点火(ESA)		○	○	○	○			○	○	○	○	
	点火装置構成	ディストリビューター、コイル、イグナイター					○						○
スパークプラグ	小型タイプ、抵抗入り					○							○
	小型タイプ、白金		○	○	○				○	○	○	○	
オルタネーター	12V, 70A 1C						○M						
	12V, 80A 1C			○	○	寒M*	○	○	○	○		○	○
	12V, 100A 1C	○	寒*	寒*								○	寒*

○：標準 寒：寒冷地仕様

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考		
			エンジン		トランスミッション		G L	G パ ッケージ	フ ラン ク フ ォ ー ー	ツ ア ラ ー V	ツ ア ラ ー S	ツ ア ラ ー			
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L								ディー ゼ ル	ディー ゼ ル
エンジン	スターター	0.8kW, プラネタリーギヤ		○	○	○			○	○	○	○	○		
		1.0kW, プラネタリーギヤ	○			寒							寒		
		2.7kW, リダクション					○	○							
		1.4kW, リダクション小型	寒	寒	寒				寒	寒	寒	寒			
エンジン	インタークーラー	空冷式								○					
エンジン	フューエルタンク容量	70L	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
エンジン	フューエルヒーター						寒	寒					スノーバージョン時選択可		
シャシ	トランスミッション	ターンオーバー式クラッチ(M/T)				○					○				
		M/T	R154								○			ETCSスノーモード付き	
			W57				○								
		A/T	A43D					○	○						
			A42DE				○						○		スノーモード付き
			A340H							○	○				
			A340E(ECT-E)			○	○								
			A340E(ECT-1E)	○											スノーモード付き
			A341E(ECT-1E)									○			ETCSスノーモード付き
		シフトロックシステム(A/T)	電気式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
1	シフトレバーノブ	軟質塩ビ製			○	○	○	○	○	○	○	○	○		
		本革巻き製	○	○							○	○			
1	フロントプロペラシャフト	2ジョイントタイプ						○	○						
1	リヤプロペラシャフト	3ジョイントタイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

○：標準 △：メーカーオプション M：M/T車 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考
			G		GL		Gパッケージ	グラントフォー	ツアラーV	ツアラーS	ツアラー		
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L						ディーゼル	
シャシ	フロントギヤ比	4.300							○	○			
	リヤギヤ比	3.727					○	○					
		3.727, LSD付き					△	△					
		3.727, トルセンLSD付き									○M		
		3.909	○			○M					○A		
		3.909, LSD付き				△M							
		3.909, トルセンLSD付き									△A		
		4.100		○	○							○	
		4.100, LSD付き		△	△							△	
		4.300				○A			○	○			○
4.300, LSD付き					△A			△	△			△	
タイヤ	185/70R14, 14×5.5J						○						
	195/65R15, 15×6JJ			○	○	○		○	○				
	195/65R15, 15×6JJ・アルミ		○	△	△	△		△	△				
	205/65R15, 15×6JJ・アルミ	○											
	205/60R15, 15×6JJ											○	
	205/60R15, 15×6JJ・アルミ											△	
	205/55R16, 16×6.5JJ・アルミ										○		
	205/55R16, 16×6.5JJ・アルミ、225/50R16, 16×7.5JJ・アルミ										○		
	スペアタイヤ	応急用 (T135/70D16)		○	○	○	○	○	○		○	○	
		ブランドタイヤ	○	△	△	△	△	△	△	○*	△	△	

*：サイズは前輪タイヤと同じサイズ

○：標準 △：メーカーオプション

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考
			G		GL		Gパッケージ	グラントフォー	ツアラーV	ツアラーS	ツアラー		
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L						ディーゼル	
ホイールキャップ	フルキャップ、ステンレス、14"						○						
	フルキャップ、樹脂、15"			○	○	○		○	○			○	
	センターオーナメント、アルミ用	○	○	△	△	△		△	△	○	○	△	
サスペンション	フロント	独立懸架方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リヤ	独立懸架方式	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フロントスタビライザー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	リヤスタビライザー									○	○	○	
	スカイフックTEMS		○	○									
ステアリング	ステアリングコラム	チルト式				○	○	○	○			○	
		チルト & テレスコピック式	○	○	○			○	○	○	○		
	ステアリングホイール	ウレタン製4本スポーク			○	○	○	○	○			○	
		本革巻き製4本スポーク	○	○				○	○	○	○		
パワーステアリング	回転数感知型				○	○	○	○			○		
	油圧反力 (F-PPS)	○	○	○			○	○	○	○			
ブレーキ	ブレーキ	フロント	ベンチレーテッドディスク	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		リヤ	ディスク	○	○	○	○	○	○		○	○	
		ベンチレーテッドディスク								○			
	ブレーキブースター	タンデム (7.5")					○	○	○				
		タンデム (8.5")			○	○			○	○			
タンデム (8" +9")					○				○	○			
ABS	ハイドロブースター	○											

○：標準 △：メーカーオプション M：M/T車 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考		
			G-シフト		マニュアル		GL		Gパッケージ	マニュアル	ツアラーV	ツアラーS		ツアラー	
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル	ディーゼル							2.5L
ブレーキ	制動力制御装置	P & Bバルブ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			センターレバー式(軟質ゴム製)				○	○						○	
			センターレバー式(本革巻き製)									○	○		
			足踏み式(ダンパー付き)	○	○	○	○	○	○	○	○				
TRC			○	△	△		△	△			○	△			
	VSC		○												
SRSエアバッグ	(運転席+助手席+サイド)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△		
ボデーカラー	ツートーンカラー		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
バンパー(フロント・リヤ)	TSOP製、大型カラード		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	モールド付き		
マフラーバッフル										○	○				
ドアアウトサイドハンドル	外板色共色		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
チャイルドプロテクター	リヤドアのみ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
マッドガード	Fr+Rr、ブラック		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
リヤスポイラー	外板色共色、ハイマウントストップランプ付										○	○	○		
		なし	○	○	○	○	○	○	○	○	△	△	△		
ルーフドリップモールディング			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
サイドプロテクションモールディング			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	めっき付き		
ガラス	ウインドシールド	熱線吸収、合わせ、グリーン							○						
		熱線吸収、合わせ、トップシェード、グリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	室内色オーキッドの時はブロンズ、室内色	
		熱線吸収、合わせ、トップシェード、ブロンズ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	セージ/ダークブルーグレーの時はグリーン	
		熱線吸収、合わせ、トップシェード、グリーン(熱線入り)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	寒冷地仕様またはスノーバージョン選択時に選択可	
		熱線吸収、合わせ、トップシェード、ブロンズ(熱線入り)	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	寒冷地仕様またはスノーバージョン選択時に選択可	

○：標準 △：メーカーオプション

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考		
			G-シフト		マニュアル		GL		Gパッケージ	マニュアル	ツアラーV	ツアラーS		ツアラー	
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル	ディーゼル							2.5L
ガラス	ドアウインドウ	熱線吸収、酸化、UVカットガラス、グリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
			熱線吸収、酸化、UVカットガラス、ブロンズ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	ウインドシールドガラスとセット
			熱線吸収、酸化、UVカットガラス、グリーン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
			熱線吸収、酸化、UVカットガラス、ブロンズ	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	ウインドシールドガラスとセット
ムーンルーフ	チルト & スライド式(ワンタッチ機構付き)(ガラス色：ダークグレー)		△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	狭み込み防止機構付き		
			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0度狭み込み防止機構付き	
ウインドレギュレーター	パワー(D/戸開ワンタッチ機構付き)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0度狭み込み防止機構付き		
ドアロック	車速感知オート		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	衝撃感知ドアロック解除システム付き	
		電磁式							○						
ワイヤレスドアロックリモートコントロール			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	ラゲージドアオープナー付き		
ラゲージドアオープナー			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
フューエルリッドオープナー			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
アウターリヤビューミラー	電動ドア、ブラック								○						
		電動格納ドア、外板色共色		○	○	○	○			○	○	△	△	△	
		電動格納ドア、外板色共色、非球面、ブルー										○	○	○	
		電動格納ドア、外板色共色、ブルー、ヒーター付き	○	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	*：熱線入りウインドシールドガラスとセット
キー抜き忘れウォーニング			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ボデー内装	インストルメントパネル	モニター									○	○	○		
		ツートーン	○	○	○	○	○	○	○	○					
	センタークラスター	カーボン									○	○	○		
		樹脂(ブラック)													
木目調(ツヤあり)		○	○	○	○	○	○	○	○						

○：標準 M：M/T車 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR					4WD		FR		備考		
			グランピング		グランジ		GL	Gパッケージ	グランジスーパー	ツアラーV	ツアラーS		ツアラー	
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル							ディーゼル
ボデー	コンソールボックス	小皿1段												
		小皿1段、蓋ファブリック				○M					○	○	○	
		大皿2段、スライド式アームレスト付	○	○	○	○A	○		○	○				
	カップホルダー	Fr×2, Rr×2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	アッシュトレイ	Fr×1(プッシュ式), Rr×1	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	Frは照明付き	
	形状	フロント	ノーマル						○					
			ラグジュアリー	○	○	○	○	○		○	○			
			スポーツ									○	○	○
	形状	リヤ	ノーマル						○					
			ラグジュアリー	○	○	○	○	○		○	○			
スポーツ											○	○	○	
シート張成		モケット						○						
		ダブルラッセル(中級用)			○	○	○			○				
		ダブルラッセル(上級用)	○	○						○				
		ジャカードモケット								○	○	○		
シート	シートスライド	D・P席：マニュアル						○			○	○	○	
		D席：パワー P席：マニュアル	○	○	○	○	○		○	○				
	リクライニングアジャスター	D・P席：マニュアル							○		○	○	○	
		D席：パワー P席：マニュアル	○	○	○	○	○		○	○				
	上下アジャスター	D席：マニュアル							○		○	○	○	
		D席：8ウェイバーチカル(パワー)	○	○	○	○	○		○	○				
	ランバーサポート	D席：パワー	○	○	○	○	○		○	○	○	○		
シートバックポケット		○	○	○	○	○		○	○	○	○	D席+P席		
リヤセンターアームレスト	あり			○	○	○			○	○	○	○		
	あり(BOX付き)	○	○					○						

○：標準

項目	駆動方式	グレード	FR					4WD		FR		備考	
			グランピング		グランジ		GL	Gパッケージ	グランジスーパー	ツアラーV	ツアラーS		ツアラー
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル						
ボデー	フロント	上下調整式、ファブリック						○					
		前後・上下調整式、ファブリック	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	リヤ	固定式、ファブリック			○	○	○	○		○	○	○	○
		前後・上下調整式、ファブリック	○	○					○				
シート	フロント	3P・ELRX2						○					フォースリミッター付き
		3P・ELRX2、テンションリデューサー付	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○
	リヤ	3P・ELRX3(外側側面チャイルドシート固定機構付き)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	
アジャスタブルショルダーベルトアンカー(フロント)		○	○	○	○	○		○	○	○	○		
ドアトリム		塩ビレザー/塩ビ						○					
		ファブリック/塩ビ/カーペット								○	○	○	
		ファブリック/ファブリック/カーペット	○	○	○	○	○						
ルーフヘッドライニング	成形天井、ファブリック	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
サンバイザー	ファブリック(運転席チケットホルダー付)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
パニティーミラー		サンバイザー付、運転席・助手席(助手席照明付き)					○			○	○	○	
		サンバイザー付、運転席・助手席(運転席・助手席照明付き)	○	○	○				○				
インナーリヤビューミラー	防眩タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フロアカーペット		ループパイル						○	○	○			
		カットパイル	○	○	○	○	○			○	○	○	
ラグゲージルームマット	ニードルパンチ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
フットレスト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	0席のみ	
ラグゲージドアトリム		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

○：標準 △：メーカーオプション 寒：寒冷地仕様 M：M/T車 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考		
			グレードG		グレード		GL	Gバックテージ	GランテFour	ツアライV	ツアライS	ツアライ			
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル							ディーゼル	2.5L
エレ	バッテリー	34B19L, 27AH					○A						○A		
		46B24L, 36AH		○	○		○M △A*		○	○		○	○M △A*	*1：ワイドマルチAVステーションとセット	
		55D23L, 48AH	○	寒*1	寒*1	寒*1 寒A*2			寒*1	寒*1	○	寒*1	寒A*2	*1：スノーバージョンまたはワイドマルチAVステーション(含むスノーライフサワンド)ともセット	
		95D31L, 64AH					○	○							*2：スノーバージョンともセット
		140D38L, 88AH							寒*2	寒*2					
ク	ヘッドランプ	2灯ハロゲン	○	○	○	○	○	○	○	○					
		4灯ディスチャージ									○	○	○		
	フロントフォグランプ	ハロゲン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	リアフォグランプ	ハロゲン	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	寒冷地仕様またはスノーバージョン時適用	
	フェンダーマーカーランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ハイマウントストップランプ	バルブ式	○	○	○	○	○	○	○	○	△*	△*	△*	*：リヤスポイラーなしとセット	
		LED式(スポイラー一体)									○	○	○	リヤスポイラーとセット	
	フロントパーソナルランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	ドアカーテシランプ	Frのみ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
	グラブボックスランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
ラゲージルームランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
コンライト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			
ランプオートカットシステム										○	○	○			
ランプ消し忘れウォーニング		○	○	○	○	○	○	○	○						
イルミネーションキー穴照明、ルームランプ		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○			

○：標準 △：メーカーオプション D：ディーラーオプション 寒：寒冷地仕様 A：A/T車

項目	駆動方式	グレード	FR						4WD		FR		備考	
			グレードG		グレード		GL	Gバックテージ	GランテFour	ツアライV	ツアライS	ツアライ		
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル							ディーゼル
エレ	スピードメーター	アナログ(オブティロン)			○	○	○	○		○	○	○	○	
		デジタル(フル-ズインフォメーションディスプレイ付)	○	○	△	△A			○					
	タコメーター	アナログ(オブティロン)			○	○	○	○		○	○	○	○	
		デジタル	○	○	△	△A			○					
	トリップメーター	電子式ツイン	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	クロック	デジタル	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	レオスタッド		○	○	△*	△A*			○					*：デジタルメーターとセット
	リヤライト断線ウォーニング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	半ドアウォーニング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	フューエル残量ウォーニング		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ク	タイミングベルトメンテナンスウォーニング					○	○							
	タイヤ空気圧ウォーニング		○											
	シートベルトウォーニング(点滅)		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	スピードウォーニング		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
リ	ワイパーシステム	フルコンシールド	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
		フルコンシールド(ロックバック+セミコンシールド切り替え付き)	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	寒	スノーバージョンともセット
	間欠ワイパー	特殊調整式間欠タイプ(ウォッシャー連動)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	3段階スピード調整
	ワイパーブレード	ウインターブレード	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
	ウォッシャータンク	2.5L			○	○			○	○		○	○	
3.5L		○	○	寒*	寒*	○	○	寒*	寒*	○	寒*	寒*	*：スノーバージョンまたはリヤワイパーまたは高寒地仕様ともセット	

○：標準 △：メーカーオプション D：ディーラーオプション 寒：寒冷地仕様

項目	駆動方式	グレード	FR					4WD		FR		備考	
			グラデC		グラデ		GL	Gパッケージ	グラデFour	ツアライV	ツアライS		ツアライ
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル						
エア	リヤワイパー	間欠付8	△	△	△	△	△		△	△	△	△	
	コントロールパネル	プッシュ式				○	○	○					○
		プッシュ式(デジタル表示)	○	○	○				○	○	○	○	
	スイングレジスター		○	○				○		○			
	ヒーター	標準タイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
		ヘビータ입					寒	寒					
	リヤヒーターダクト		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エアコン	オート	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
	エアビュリファイヤー	オート	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	
	クリーンエアフィルター		D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	寒冷地仕様選択時に選択可
オーディオ	ラジオなし											△	
	AM/FM電子チューナー、1DIN							○					○
	AM/FM電子チューナー、カセット一体、1DIN												○
	AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体、2DIN (ライブサウンドシステム)		○	○	○	○		○	○		○	△	
	AM/FM電子チューナー、カセット・CD一体、2DIN (スーパーライブサウンドシステム)	○	△	△	△	△		△	△	○	△	△	
	"ワイドマルチ AV ステーション"				△	△	△		△		△	△	
	"ワイドマルチ AV ステーション" (スーパーライブサウンドシステム)	△	△						△		△		
CDオートチェンジャー	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D		
アンテナ	バックウインドウ							○					
	ダイバーシティー(バックウインドウ)	○	○	○	○	○		○	○	○	○	○	
	ダイバーシティー(バックウインドウ)+TV用	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	"ワイドマルチ AV ステーション"とセット

○：標準 △：メーカーオプション D：ディーラーオプション

項目	駆動方式	グレード	FR					4WD		FR		備考		
			グラデC		グラデ		GL	Gパッケージ	グラデFour	ツアライV	ツアライS		ツアライ	
			3.0L	2.5L	2.5L	2.0L	ディーゼル							ディーゼル
オーディオ	スピーカー	FrX2											○	*1：ライブサウンドシステムまたは"ワイドマルチ AV ステーション"とセット *2：スーパーライブサウンドシステムまたは"ワイドマルチ AV ステーション" (スーパーライブサウンドシステム)とセット
		FrX2, RrX2												
		FrX4, RrX2		○	○	○	○		○	○		○	△*1	
		FrX4, RrX3	○	△*2	△*2	△*2	△*2		△*2	△*2	○	△*2	△*2	
ト	GPSボイスナビゲーション	△	△	△	△	△		△	△	△	△	△	"ワイドマルチ AV ステーション"選択時に選択可	
リ	VICS	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	GPSボイスナビゲーション選択時に選択可	
カ	VTR端子	D	D	D	D	D		D	D	D	D	D	"ワイドマルチ AV ステーション"選択時に選択可	
ル	自動車電話	ハンドフリー機能付き携帯電話	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		
	クルーズコントロール		△	△										
工	ジャッキ、ジャッキハンドル、ハブナットレンチ、締止め	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
具	スパナ、プライヤー、ドライバー	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D	D		

■内外配色一覧

グレード		グランデG	グランデ		GL	Gパッケージ	グランデFour	ツアラV	ツアラS	ツアラI		
			ガソリン	ディーゼル								
シート材質		ダブルラッセル		モケット	ダブルラッセル		ジャカードモケット					
		上級用	中級用		上級用	中級用						
ボデーカラー		インテリアカラー				トリムコード						
カラーネーム	カラーNo.	カラーネーム	カラーコード	FA	FG	FJ	FK	YH	FH	FC	FD	FF
スーパーホワイトII	040	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		オーキッド	40	○	○	○		○	○			
		セージ	60				○					
ホワイトパールマイカ	057	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		オーキッド	40	○	○	○		○	○			
		セージ	60	○	○	○		○	○			
シルバーメタリック	1C0	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		セージ	60	○	○	○	○	○	○			
ブラックメタリック	205	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		セージ	60	○	○	○	○	○	○			
ワインレッドマイカ	3L4	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		オーキッド	40	○	○	○		○	○			
ダークブルーマイカ	8L4	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		セージ	60	○	○	○		○	○			
プレステージアスパールトローニング	2CF (057/4M7)	ダークブルーグレー	10							○	○	○
		オーキッド	40	○	○	○		○	○			
		セージ	60	○	○	○		○	○			