

サービスデータ

項 目		サ ー ビ ス デ ー タ	
ブレーキペダル	遊び(mm) 〔負圧なしの状態〕	1～6	
	床板とのすき間(mm) 〔踏力50kg〕 〔エンジンONの状態〕	70以上	
クラッチペダル	遊び(mm)	5～15	
	床板とのすき間(mm)	25以上	
パーキングブレーキ	引きしろ(ノッチ)	レバー式(操作力20kg) 6～9 足踏み式(操作力30kg) 5～7	
ファンベルト	たわみ量(mm) 〔約10kgの荷重〕	3Y-E搭載車	7～8
		1G-FE搭載車	14～20
パワーステアリング ベルト	たわみ量(mm) 〔約10kgの荷重〕	3Y-E搭載車	7～10
		1G-FE搭載車	7～9
エンジンオイル	容量(l) 〈参考値〉	オイル のみ交換	3Y-E搭載車 3.0
			1G-FE搭載車 3.9
	オイルと フィルター 交換	3Y-E搭載車	3.5
		1G-FE搭載車	4.1
冷 却 水	容量(l) 〈参考値〉	3Y-E搭載車	7.2
		1G-FE搭載車	6.8

ア

アジャスタブルショルダーク
 ベルトアンカー……………37
 アルミホイール
 手入れ……………106
 アンテナ……………79

イ

インストールメントパネル
 (計器盤)……………2
 インナーミラー……………40
 イグニッションスイッチ
 (エンジンスイッチ)……………43

ウ

ウインドウガラス
 パワーウィンドウ……………26
 手入れ……………106
 ウォッシャー
 スイッチ……………50、51、52
 タンク……………51、52

エ

エンジンオイル……………57、107
 エンジン回転計……………55
 エンジンキー……………43
 エンジンキー照明……………82

エンジンのかけ方……………44
 エンジンスイッチ……………43
 エンストしたら……………95
 エンジンブレーキ……………10
 エンジン警告灯……………58

オ

オイル……………107
 オーディオの使い方……………69
 オートマチック
 トランスミッション
 運転方法……………14、46
 けん引……………99
 オートエアコン、ヒーターの
 使い方……………60
 オドメーター(積算距離計)……………55
 オーバーヒートの処置……………98
 オーバーラン
 (限界回転数超過)……………17、45
 オーバードライブ(4速フルオー
 トマチックトランスミッシ
 ョン)の使い方……………47

カ

寒冷地での取り扱い……………109
 外装の手入れ……………104
 ガソリン(燃料)……………6
 ガソリントank
 (燃料タンク)……………28、55

キ

キー……………23

ク

区間距離計……………55
 クラッチ……………21、108
 グローブボックス(小物入れ)の
 施錠・解錠……………83

ケ

計器盤……………2
 化粧ミラー……………84
 けん引
 ロープをかける位置……………99
 注意事項……………99
 オートマチック
 トランスミッション車……………99

コ

高速運転……………108
 工具の格納場所……………85
 故障したら
 エンスト……………95
 オーバーヒート……………98
 連絡先……………94
 バッテリーあがり……………97
 パンク……………89、90
 コンソールボックス(小物入れ)……………83

さくいん



サ

サンバイザー(日よけ).....	84
サーキットブレーカー	101
サービスデータ	114

シ

シート	
前後位置調整.....	32
リクライニング調整.....	32
シートクッション上下調整...	33
ヘッドレスト調整.....	32
シートベルト	
着用方法	38、39
取りはずし	38、39
手入れ.....	36
室内灯.....	82
シガレットライター.....	81
充電警告灯.....	57
ジャッキ	
格納場所.....	85
ジャッキセット位置.....	88

ス

水温計.....	55
スピードメーター(速度計).....	55
スペアタイヤ	
格納場所.....	89
交換方法.....	90

セ

積算距離計.....	55
積雪時	109
洗車	104

ソ

速度計.....	55
----------	----

タ

タイヤ	
ローテーション(位置交換) 107	
空気圧.....	93
指定サイズ.....	93
スペアタイヤ.....	89
交換方法.....	90
タイヤチェーン	
装着方法	112
取りはずし	113
タコメーター(エンジン回転計)...	55
暖機運転	108
断線警告灯.....	59

チ

チャイルドプロテクター (安全施錠装置)	
働き.....	24
使い方.....	25
駐車ブレーキの使い方.....	44
駐停車	111
チルトステアリング.....	40

ツ

ツール(工具).....	85
--------------	----

テ

手入れ	
洗車	104
ワックスがけ	105
補修	106
電球	103
電磁式ドアロック.....	25
電動リモコンミラー.....	41

ト

凍結時の処置111
 時計.....80
 トリップメーター(区間距離計).....55
 ドア
 施錠・解錠23、24
 電磁式ドアロック.....25
 ドアミラー.....41

ナ

ナンバープレートランプ
 (番号灯)103

ニ

荷室.....34

ネ

燃料6
 燃料計.....55
 燃料タンク
 容量.....55
 補給.....6、28
 燃料残量警告灯.....58

ハ

排気温警告灯.....57
 灰皿.....81
 発炎筒
 取り付け場所.....96
 取り扱い.....96
 ハロゲンランプ103
 半ドア警告灯.....58
 ハンドル
 上下位置調整.....40
 ハンドルロック.....43
 ハザードウォーニングスイッチ
 (非常点滅灯スイッチ).....53
 バッテリーあがり.....97
 バニティーミラー(化粧ミラー).....84
 パーキング(駐車)ブレーキの
 使い方.....44
 パーソナルランプ.....82
 パワーウィンドウ.....26
 パワーステアリングの操作
 10、13、95
 パンク89、90
 バンパーの手入れ105
 バックミラー(ミラー参照)

ヒ

ヒューズ
 取り付け位置100
 容量・受け持ち回路102
 予備ヒューズ102
 交換方法101
 非常点滅灯スイッチ.....53
 非常点滅灯表示灯.....56

フ

フォグランプ.....53
 不凍液(冷却水参照)
 フューエルタンク
 (燃料タンク参照)
 フューエルリッド(燃料補給口)
 オープナー.....28
 ブレーキ
 効き.....11、112
 液7
 ブレーキ警告灯.....59

ヘ

ヘッドランプ
 点灯・消灯48、49
 上下切り替え.....49
 追いこし合図.....49
 ハロゲンランプ.....99
 ヘッドランプ上向き表示灯.....56

2015

ホ

保安炎筒(発炎筒).....	96
ホイールキャップ.....	90
方向指示灯表示灯.....	56
方向指示レバー.....	49
防眩ミラー.....	40
ボンネット.....	27
ホーン.....	45

マ

マニュアル	
トランスミッション.....	45

ミ

水たまり走行後.....	11
ミラー	
防眩ミラー.....	40
電動リモコンミラー.....	41

メ

メーター	
スピードメーター(速度計)...	55
タコメーター	
(エンジン回転計).....	55
水温計.....	55
燃料計.....	55

ユ

油圧警告灯.....	57
雪道走行	
(寒冷地での取り扱い、	
タイヤチェーン参照)	

ラ

ライトスイッチ	
点灯・消灯.....	48、49
ヘッドランプの	
上下切り替え.....	49
追いこし合図.....	49
ランプ(電球).....	103
ラジエーター(冷却水参照)	
ラジエーターキャップ.....	21、98

リ

リヤウインドウガラス	
曇り取り装置.....	52
手入れ.....	53、106
リヤウインドウデフォッガー	
(リヤウインドウガラス曇り	
取り装置).....	52

レ


冷却水	
点検.....	109
補修.....	109

ロ

ロープをかける位置.....	99
----------------	----

ワ

ワイパー	
フロントガラス用スイッチ...	50
リヤガラス用スイッチ.....	51
ウォッシャー液.....	50、51、52
ワイパーゴムの交換.....	109
積雪時の処置.....	109
ワックスがけ.....	105



トヨタ純正 インテリア&エクステリアグッズ



(写真にはドアロック機能付)

■リモートスタート(レギュラー) (ワゴン)

離れた場所からリモコン操作でエンジンの始動が可能。エアコンをONにしておけば、事前冷房・事前暖房に威力を発揮します。


45,000円 (1.5H)

■リモートスタート(ドアロック機能付)

リモコン操作によるエンジンの始動に加え、ドアロック/アンロックもワイヤレス操作ができます。


53,000円 (1.5H)

- 使用時には、周囲の安全を十分にご確認ください。
- 一般公道や閉め切った場所では使用しないでください。



■マルチシステムラックRV (ルーフレールタイプ) (ワゴン)


ルーフレール取付けタイプのマルチシステムラック。アタッチメントの交換により、さまざまな用途に展開できます。ベースラックセット16,000円



■ルーフラック(カップ式) (バン)

車両を傷つけないベストフィット設計と、優れた耐久性のラック。(許容積載荷重30kg)

33,000円



■エアビュリファイヤー (ドームランプ付オート) (ワゴン)


ドームランプ、オート機能を備えた天井吊り下げタイプの空気清浄器です。27,500円(取付費込)



■静電防止プレート(ワゴン) (バン)

タッチプレートに触れながら降りれば、不快な静電気ショックを和らげます。

2,300円(1枚) (0.5H)



■ワイヤレスドアロック リモートコントロール (ワゴン)

車の周囲2m以内からキーを使わず、ドアのロック/アンロックが可能。ロックボタンを2回続けて押すとホーンが鳴ってロックが確認できるアンサーバック機能を装備。スベア(送信機)は、2個まで追加可能です。

キータイプ 21,000円 (0.5H) (キーカット料込)

キーホルダータイプ 20,000円 (0.5H)

追加用送信機 キータイプ 7,500円 (キーカット料込)

キーホルダータイプ 6,500円



(警告ステッカー)

■オートアラーム (ワイヤレスドアロックリモートコントロール用) (ワゴン) (バン)

ワイヤレスドアロックリモートコントロールに連動して自動的にオートアラームをON/OFF。ワイヤレスドアロック以外でドアロックを開錠すると内蔵のブザーで5秒間警告後、車両のホーンで30秒警報を鳴らします。

9,000円 (0.2H)

*ワイヤレスドアロックコントロールと同時に取り付ける場合、取付時間は不要となります。



(12枚タイプ)



(6枚タイプ)

■CDオートチェンジャー (ワゴン)

車内からの操作でCDを連続再生。6枚連奏タイプと12枚連奏タイプをご用意。

51,000円(本体価格のみ)

(別途コントロール部が必要です。)

詳しい設定につきましては
トヨタの販売店にお尋ね下さい。



- 価格は特に注記のある場合を除き取付費を含まないメーカー希望小売価格(消費税抜き)です。
- 内の数字は標準取付時間です。記載商品につきましては別途取付費が必要となります。取付費の詳細は販売店にお問い合わせ下さい。


快適なクオリティーカーライフを演出する
トヨタ純正
オイル&カーケア

オイル

■キャッスル・モーターオイル

- ①キャッスル・クリーンターボSH
 (ガソリン車用).....1ℓ ¥1,000
 (DOHC・ターボ車にお勧め)
- ②キャッスル・ネオギヤーSH
 (ガソリン車用).....1ℓ ¥750
- ③キャッスル・クリーンSH
 (ガソリン車用).....1ℓ ¥730
- ④キャッスル・クリーンSG
 (ガソリン車用).....1ℓ ¥700
- ⑤キャッスル・ディーゼルオイルニュースペシャルII
 (ディーゼル車用).....1ℓ ¥550

トヨタの技術が開発した高性能高品質オイル



トヨタ車にはトヨタ純正オイルをご使用ください。

カーケア

Wax A1 SERIES
 用途にあわせてフルバリエーション
CLEANER SERIES



■WAX A1 SERIES

- A1ネオハードシャインコート.....¥3,500
 - ①A1ハードタフカルナバ.....¥2,400
 - A1ソフトタフホワイト.....¥2,000
 - A1ハードカルナバ.....¥2,200
 - A1ソフトホワイト.....¥1,800
 - A1ソフトメタリック&マイカ.....¥1,800
 - A1ハードトラッド.....¥1,500
 - ②A1コートロングライフ.....¥3,200
 - ※③A1イージー(リキッド)オールラウンド... ¥1,800
 - ※④A1クリーナーワックス(リキッド)オールラウンド ¥1,500
- ※印はホワイト車用も別に用意しております。

■ウインドウワッシャー液

- ⑤強力油膜とり..... ¥600 (500ml) ¥1,000 (1ℓ)
- 水アカクリーナー
- ⑥オールラウンド..... ¥1,300
- スーパーホワイト..... ¥1,300
- ガラスクリーナー
- ⑦ガラスコートセット..... ¥1,600
- 多目的保護ツヤ出し剤
- ⑧ポリテクター (200ml)..... ¥1,300

※上記のほかにトヨタでは数々のトヨタ純正品をとり揃え、より快適なカーライフをお届けしています。詳しくはお近くのトヨタの販売店におたずねください。

※価格は1995年12月現在のものであり、予告なく変更することがありますのであらかじめご了承ください。

※オイルの価格には交換手数料は含まれておりません。

※取扱書に記載してあるメーカー希望小売価格は消費税抜きの価格です。

※消費税は別途申し受けます。